
302302

Model	Color/Farbe/Couleur	
302302	034	stain-lacquer/kiefer-lack/tache laque
302302	050	white/weiss/blanc
302302	246	cream-lacquer/creme-lack/créme-laque





Dimensions
width: 129,4 cm
depth: 57,0 cm
height: 185,1 cm

19-03-2015


D: Aufbauanleitung
F: Instructions de montage
I: Istruzioni die montaggio
E: Instrucciones de montaje
GB: Assembly Instructions
DK: Samlevejledning























D:

Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.
Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankengen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.b. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.
Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für geölte Möbel aus Naturholz:

Die oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rüchstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.
Achtund: Ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** vervendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

F:

Conservez bien cette notice.

Si de nouvelle piéces sont á commander, utilisez le numéro présent en premiére page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro dárticle en page 5.
Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En régle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmemte - le bois devient foncé.
Les modifications susnommées sont unprocessus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles huilés en bois naturel.

La surface de votre nouveau meuble est traitée avec de l'huile purement biologique. Pour conserver le brillant de ce meuble huilé, nous recommandons de faire un traitement occasionnel avec de l'huile á meuble.
Comme le type de traitement de surface peut éventuellement laisser des résidus d´huile naturelle, nous vous recommandons de frotter le meuble avec un chiffon non pelucheux. Aprés l'utilisation, laissez sécher le chiffon et ensuite le jeter.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légérement humide.
Attention: Les détergent agressifs ou á teneur en solvant ou les produits de polissage **ne doivent pas** être utilisés.

Cocsignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essuyez la surface légérement humide.

I:

Conservare bene le presenti istruzioni.

Per effetture lórdine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.
Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umiditá, é probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passar del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.
I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale oliato.

La superficie di questo vostro nuovo mobile é trattata con olio puramente biologico. Per mantenere la naturale lucentezza oliata, vi consigliamo di ripetere il trattamento con un adeguato olio per mobili. Dato che per via del trattamento superficiale possono eventualmente residuarsi tracce di prodotto, vi consigliamo di strofinare i mobili con un panno che non lascia peli. Fate asciugare il panno usato prima di smaltirlo.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.

Il modo migliore di pulire la superficie é usare un panno moderatamente umido.
Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detergenti abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia pali, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

ES:

Guarde estas notas en un lugar seguro.

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.
Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.
Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural decapados o tratados con aceite:

La superficie del mueble ha sido tratada con aceite orgánico puro. Recomendamos realizar más adelante y de forma ocasional un tratamiento con un aceite adecuado para muebles, de esta manera conservará tanto su lustre natural como el decapado o tratamiento con aceite. Como pueden quedar residuos de aceite, recomendados frotar con un trapo que no suelte pelusa. A continuación, deje que el trapo se seque completamente antes de eliminarlo.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.
Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:

Keep these notes in a safe place.

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct color and the item number on page 5.
Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and color saturation increases in the course of time - the wood darkens.
The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for olied furniture made of natural wood:

The surface of your new piece of furniture has been treated with pure organic oil. We recommend an occasional after treatment with suitable furniture oil to preserve this natural, olied gloss. Since some residue of natural oil may remain on the furniture due to the surface treatment method, we reccommend to rub off the furniture with a lint-free cloth. After use, let the cloth dry completely before disposal.

Care notes for untreatet/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable methode for cleaning the surface.
Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We reccommend using a soft, lint-free cloth or shammy for conditioning your piece of furiture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or shammy.

DK:

Opbevar disse noter på et sikkert sted.

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.
Da møbler af naturtræ konstant er udsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter til olierede møbler lavet af naturtræ:


Overfladen af dit nye møbel er behandlet med olie. Vi anbefaler en lejlighedsvis efterbehandling med passende møbelolie for at bevare det naturlige olierede udseende. Da der kan forekomme rester af olie, efter påføring, anbefales det efterfølgende, at aftørre møblet med en fnugfri klud.
Efter brug, lad kluden tørre helt inden bortskaffelse.





















Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:

Brug en let fugtig klud til aftøring er den ubehandlede/malede møbel.
OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.


Pleje noter til møbler lavet af plademateriale:

Det anbefales at møblet af plademeteriale aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.



V156127
1294x570x15 mm
L240001 - 1216
1216x22x15
V150016/P150016
1224x68x16 mm
V128048
1756x528x12 mm
NM410254
1770x411x3 mm
B80825 - 825
825 mm
NM410252
1770x826x3 mm
V128056
1428x84x12 mm
V128052
1224x523x12 mm
V128053
316x390x12 mm
V128049
1756x528x12 mm
V156128
1294x570x15 mm
V156115
1429x409x15 mm
P415501
65x42,4x42,4
B70003
ø83x65
P120679
568x92x12 mm
P120676
420x115x12 mm
x4
V156114
1429x409x15 mm
NM410253
579x418x3 mm
V156113
615x157x15 mm
color/farbe/couleur: 034
V156112
350x25x15 mm
x6

BA10181 x4 ø4,0x45 mm 	BA10400 x40 ø6x30 mm 	BA10708 x6 41x20 mm 	BA10709 x6 35x12 mm 	BA10102 x8 ø3,0x12 mm 	BA10050 x18 ø3,5x15 mm 
BA10465 x11 ø40x30 mm 	BA10731 x2 15x22 mm 	BA10150 x1 ø4,5x45 mm 	BA10170 x27 ø4,0x35 mm 	BA10025 x75 ø1,2x20 mm 	BA10210 x8 M4x12 mm 
BA10596 x31 ø12x9,5 mm 	BA10602 x33 5x34/8 mm 	BA10570 x2 ø15x12 mm 	BA10833 x8 15x15x10 mm 	BA10623 x12 M4x6 mm 	BA10620 x6 ø5/M4x10 mm 
BA10270 x12 ø5,8x8 mm 	BA10158 x14 ø3,5x12 mm 	B10741 x1 91x30x30 mm 	BA182002 x1 	B14362 x4 17x374 mm 	
BA10130 x18 ø4,0x35 mm  color/farbe/couleur: 034		BA10508 x9 ø26 		BA10547 x9 2 mm /37 mm 	


1




2




3


V128056
BA10400
BA10547


4


BA10158
BA10708
V128052
BA10602
BA10400


5


V128053
BA10620
BA10400


6


B14362
BA10623
BA10623


7


B14362
BA10623
BA10623


8


BA10158
BA10602
V156127
90°
BA10602
BA10158


9


V150016/P150016
BA10400


10




11




12


B14362
BA10270
BA10270
B14362


13


BA10731
BA10102
BA10270
BA10270


14


BA10570
V150016/P150016
V128052
V128049
BA10596


15


BA10570
V128048
BA10596


16




17




18




19




20




21




22


BA10602
x4
V156113


23


P120676
x4
BA10400


24


P120676
x4
BA10596
V156113


25


x4
NM410253


26




27




28




29



30




31




32

color/farbe/couleur: 034




33



a Guide to

Wall Mounting & Fixings




Important:
When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes ect. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit.
Consult a qualified tradesperson if you are unsure.

HINTS:
1) General Rule ⚠ Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.




These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.




General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case.
For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.




For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satelite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.




For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.



For use when fitting or surpporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.



For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance

⚠ SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance

⚠ FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.